

Innovations 2020 80-Year Anniversary


EMT Innovations 2020

1. 新しいTONDOSEカートリッジ
2. コイルオプション
3. 80周年記念 限定モデル



1.新しいTONDOSEカートリッジ

これまでのTONDOSE(EMT独自のシェル一体型カートリッジ)の代表モデル『TSD 15』は、生産開始から既に50年以上が経過しています。EMTは次の50年に向けて、新たに独創的なMCカートリッジを作るために慎重に再設計に取り組んできました。



そのプロセスは、先人の伝統とノウハウを尊重するために、数え切れないほどの資料を精査することから始まりました。そして、それらを現代の技術・工法と融合させることで、「TONDOSE」の名に恥じない「TONDOSE」を完成させました。



定評のある発電機構はそのままに、マグネシウムの固体ブロックから削り出したモノブロック構造のボディを作成しました。これにより、剛性と共振特性が大幅に向上しました。新しいTONDOSEは生産完了となったこれまでのTSD 15と完全に互換性があります。



TONDOSEシリーズ ラインナップ

TONDOSE Stereo

モデル	カンチレバー	ダイヤモンド	接続
TSD SFL	Aluminium	Super-Fine-Line	*EMT(標準) *X (汎用トーンアーム) *i (A-shellタイプ)
TSD SPH		Spherical 15 μ m	
TSD MRB	Boron	Multi-Radius	

TONDOSE Mono

モデル	カンチレバー	ダイヤモンド	接続
TMD 015	Aluminium	Spherical 15 μ m	*EMT(標準) *X (汎用トーンアーム) *i (A-shellタイプ)
TMD 025		Spherical 25 μ m	
TND 065		Spherical 65 μ m	

* = オプションでいずれかの接続を選択することができます。
接続：iはOrtofonRMA212など、A-Shell専用アーム用です。







2. コイルオプション

EMTでは全ての製品で6種類の発電コイルから選択することができます。
針交換の際に発電コイルを変更することも可能です。

コイル名称	コイル素材	インピーダンス	出力電圧
Standard	Copper 4N	24Ω	1,05mV @ 5cm/s
1/2		12Ω	0,5mV @ 5cm/s
1/4		6Ω	0,3mV @ 5cm/s
AG	Silver 4N	20Ω	1,05mV @ 5cm/s
1/2 AG		10Ω	0,5mV @ 5cm/s
1/4 AG		5Ω	0,3mV @ 5cm/s





3. 80周年記念 限定モデル


新しいEMTのスタートを記念して、下記の2つの商品を各80個限定の特別仕様をご用意しました。



JSD Anniversary Limited Edition

このリファレンскарトリッジの特徴は、チタンボディを採用する事で比較的低質量でありながら高強度と優れた共振特性を両立させていることです。

サファイヤのカンチレバーに精密研磨されたMR（マルチラディアス）ダイヤモンド形状のスタイラスを組み合わせ、発電コイル素材には4Nの純銀を採用しています。



TSD Anniversary Limited Edition

本モデルはこれまでに作られた中で最高のTONDOSEであることは間違いありません。新設計のマグネシウムボディに加えて、サファイヤのカンチレバーに精密研磨されたMR（マルチラディアス）ダイヤモンド形状のスタイラスを組み合わせ、発電コイル素材には4Nの純銀を採用しています。