H100 生産完了

120W+120W Integrated Amplifier
with USB input

Natural Sound Defined
北欧ノルウェーから Natural Sound、Hegel Music System をご紹介いたします。
HEGEL ミュージックシステムは自然なかたちで､素晴らしいレコーディング再生音楽をお楽しみいただけます。HEGEL は､ダイナミックなレコーディングの全パートをオリジナル同様正確に再現することができます。 ご使用のスピーカから出力されるサウンドの音質は、レコーディングスタジオで録音されたものそのものです。 加えられることも欠けることもありません。もちろん、人工的に変更されることもありません。 HEGEL システムで奏でられる音楽は、生のスタジオセッションに非常に近いものです。
我々は HEGEL コンセプトをここに発表できることを大変光栄に思います。これは世界初の、ユニークな特許技術を使用した、ミュージックシステムです。これにより、ダイナミックに音声信号のエラーや歪みを取り除くことができます。
弊社のゴールは、ミュージックラバーに最も自然な音及び可能な限り魅力的な音を提供することです。 アコースティック楽器の実際のサウンド及び有名アーティストの声は、弊社の優先ポイントであり、その上、HEGEL のミュージックシステムを発展させてくれます。それ以外に発展させてくれるものはありません。今までで最も自然で魅力的な音楽経験となるでしょう。

H100 インテグレーテッドアンプ
H100 の企画は、Anniversary モデル P10 プリアンプ /H10 パワーアンプの新しいテクノロジーを取り入れ、SoundEngine のブラッシュアップと特に FET トランジスターを導入することでした。
主なゴールは、1 つのシャーシに P10 / H10 のパワフルでダイナミックなプレゼンテーションを保ちつつ、非常に分かりやすいプリアンプステージをコンパクトに組み込む、ということでした。
その結果、高調波歪みを極限まで減らし、よりスムースで繊細なサウンドとなり、特にスピーカーからのサウンドで作られる空間感の素晴らしさは秀でるものとなりました。

H100 の機能的な最新フューチャーは USB オーディオ入力です、Mac や PC からの USB オーディオ出力を Hegel サウンドでお楽しみいただけます。

H100 はパワフルな出力 2x120W(8 Ω) を誇り H1 以上にダイナミックなアンプとなりました。可聴周波数レンジ全体にわたるダイナミックレンジの減少といういわゆる「トランジスタサウンド」を完全に排除、H100 サウンドは、細部までダイナミズムが損なわれることなく、高解像度のサウンドステージを持ち、スムーズで温かく、また明解かつパワフルなサウンドを提供します。

H100 は、インテグレーテッドアンプ H1 及び H200 間のギャップを埋めます。 H200 同様、外部サラウンドサウンドシステムとともに使用するためのホームシアター用入力も装備しています。
H100 はリレースイッチ入力ソースセレクタを採用しています。また、様々なタイプのミュージックソースからの接続が可能です。 ディスプレイには、選択された入力ソースと、ボリュームセッティングが表示されます。 入力にはバランス、アンバランス双方を兼ね備えています。

H100 の入力ソース及びボリュームは、17mm 厚のソリッドアルミニウムから切削加工された HEGEL RC2 リモコンでコントロール可能です。

本機のフロントパネルは緩やかな HEGEL 曲線に切削された無垢のアルミニウムの表面に微小なガラスビーズによるショットピーニングブラストを施し表面硬度を上げ、独特の美しい風合いを持つパールシルバー仕上げです。

USB connection

製品仕様

■周波数特性：+/-0.2 dB 偏差以下 20Hz-20kHz
■位相応答：2 度偏差以下 20Hz-20kHz
■出力：120W+120W (8 Ω)
■ライン入力：
　XLR バランス 1 系統
　RCA アンバランス 4 系統 (CD、DVD、Tuner、AUX)
　RCA アンバランス 1 系統 Ht 入力（ホームシアター用 Max Volume/ バイパス)
■USB 入力：1 系統 (for Mac/PC Audio in)
■プリ出力：RCA アンバランス (PreOut x2、RecOut x1)
■スピーカー出力：1 ペアバインディングポスト
■S/N 比：100dB 以上
■クロストーク：-100 dB 以下
■高調波歪率：0.005% 以下 (8 Ω、50W)
■混変調歪率：0.01% 以下 (19kHz+20kHz)
■ダンピングファクター：1000 以上
■アイドリング時消費電力：30W
■付属：RC2 リモートコントロール
■外形寸法 / 重量：W430 x H120 x D370（ノブ / 端子含む）mm、16 Kg
■価格：400,000 円（税別）生産完了

USD Audio 入力

株式会社エレクトリ
〒 105-0022 東京都港区海岸2-7-70
TEL.03-5419-1594 FAX.03-5419-1591
https://www.electori.co.jp/con_top.html

EASY-TO-USE

HEGEL® SOUND SYSTEM

for USB Connection

Hegel HD2
24bit/192kHz D/A Converter with USB Input

Hegel HD10
24bit/192kHz D/A Converter with USB & Digital Input

Hegel HD20
24bit/192kHz D/A Converter with USB & Digital Input

Hegel H70
70W+70W Integrated Amplifier with USB & Digital Input

Hegel H100
120W+120W Integrated Amplifier with USB Input