



オフィス / 商用設備向け
iPad®専用 チャージングステーション

IPORT®

CONNECT PRO / SURFACE MOUNT System / LUXE





I PORT

Hold. Charge. Protect. Integrate. iPad®

世界標準のユーザーインターフェースである iPad®。

現在では、設備機器の操作パネルやデジタル署名用端末などの様々なビジネスシーンで活用されており、さらなる利便性や耐久性、設置における高い意匠性が求められています。

I PORT は、あらゆるライフスタイルやビジネスシーンにおいて、iPad® をより使いやすくするための強力なツールです。



2004 年に SONANCE 社は、Apple® 社製モバイルデバイスと先進テクノロジーを融合した、「**I PORT**」を発表しました。その後、iPod®、iPod touch® 専用の壁掛けドックや、世界で唯一の iPad® 用非接触充電システム、「LaunchPort」といった革新的な製品を長年にわたり世に送り出してきました。

I PORT は世界中の住宅やオフィスにはじまり、ホテルの客室、船室、航空機にいたる様々な設備で使用され、iPad® 充電における運用上の懸念を解消し、その設備の機能性を高めています。

使用するユーザーの体感、製品の品質とデザインに強くこだわる SONANCE 社の誇り高き哲学から生み出された I PORT は、世界中のユーザーに iPad® の快適な充電ソリューションを提案します。

SONANCE

SONANCEについて

1980 年代初めに設立された南カリフォルニアに本拠を置く SONANCE は、オリジナルブランドのスピーカーをはじめ、I PORT, James, TRUFIG などのデザイン性に優れたブランドを有し、世界 100 カ国以上に製品供給を展開。テクノロジーとデザインが高次元に融和した、革新的でユニークなソリューションを提供しています。



LINEUP

CONNECT PRO

CONNECT PRO は、操作性と可搬性に優れた LAUNCH シリーズの後継としてリリースされた最新の I PORT システムで、iPad® 用プロテクトケースと、非接触充電方式の充電台により構成されます。

LAUNCH 同様の強力なマグネチックマウント構造による、スムーズな操作性が魅力で、ケースをポンと置くだけで簡単に充電ができ、そのまま 360°ローテーションが可能。卓上型と壁面設置型の 2 種類のバリエーションがございます。

製品詳細 ▶ p.3 - p.4



SURFACE MOUNT System

SURFACE MOUNT System は、iPad® を壁に常設するための、ベゼル（外枠）と PoE+ アダプター または PoE Splitter のキットです。

iPad® 本体に特別な加工を施すことなく、エレガントなベゼルに取り付けることができ、セキュリティロックを外すだけで簡単に取り外せます。また、Ethernet アダプターと組み合わせることで有線通信も可能。USB type-C 接続の新しい iPad® に対応するモデルもラインナップされました。

製品詳細 ▶ p.5 - p.6



LUXE (ラクス) (生産完了、メーカー在庫限り)

LUXE は、洗練されたデザインの iPad® 用セキュリティケースと充電台により構成される、ラインナップで最もエレガントな I PORT システムです。

精密な加工技術で仕上げた美しいアルミ製ケースは、ラグジュアリーなオフィスに最適で、各種ロック機構によりセキュリティ水準の高い商用環境でも活躍します。卓上型と壁面設置型の 2 種類のバリエーションがございます。

製品詳細 ▶ p.7



I PORTシステムの活用事例

I PORT は、様々なビジネスシーンで活躍しています。

- | | | |
|--------|-----------|-----------|
| ■ 官公庁 | ■ レストラン | ■ セキュリティ |
| ■ 大学 | ■ ミュージアム | ■ サイネージ |
| ■ オフィス | ■ 医療機関 | ■ フードサービス |
| ■ ホテル | ■ イベントホール | ■ 店舗 |

また、システムオートメーションのユーザーインターフェースとしても最適です。システム導入をご検討の際は、お気軽にご相談ください。弊社取扱の AMX コントロールシステムと併せてご案内いたします。



I PORT各種ラインナップと、最新のiPad®全モデルの対応リスト (PDF) を弊社webサイトで公開しています。

https://electori.co.jp/iport/pdf/ipad-iport/compatibility_chart.pdf



CONNECT PRO は、軽量で可搬性に優れた iPad® 用ケース [Case] と、非接触充電方式の充電台 [Station] により構成されます。Station には DC24V 電源アダプターが付属していますので、ご導入後すぐにセットアップが可能です。



非接触充電

非接触で安全にエネルギーを伝達する技術により、Apple 社の純正電源アダプターと同じ速度での非接触充電を可能にしました。Case を Station にポンと置いてだけで充電を開始します。

ローテーション

LAUNCH システム同様の円形の強力なマグネチックマウント構造により、スムーズで安定した Case の 360°ローテーションがおこなえます。

セキュリティロック

BaseStation には、盗難防止のためのキーロック機構を採用。Case を BaseStation に固定し、リスクフリーな運用が可能です。

BaseStation ベースステーション



卓上タイプ チャージングステーション

CONNECT PRO BaseStation

72352 Black
72353 White



CONNECT PRO BaseStation は、非接触充電型のマグネチックテーブルマウントステーションです。CONNECT PRO Case と組み合わせることで、非接触充電やマグネットによるリジェクト、そして 360°ローテーションを可能にしたドッキングステーションとして、様々なビジネスシーンでご活用いただけます。


WallStation ウォールステーション



ウォールタイプ チャージングステーション

CONNECT PRO WallStation

72350 Black
72351 White



CONNECT PRO WallStation は、非接触充電型のマグネチックウォールマウントステーションです。操作性とデザイン性を追求した壁面取り付け構造により、iPad をエレガントに壁面設置できます。また旧製品の LAUNCH WallStation とサイズの互換性があり、リプレイスも容易です。

Cases ケース

CONNECT PRO Case は、軽量で可搬性を向上させた最新デザインの iPad® 用ケースです。CONNECT PRO BaseStation または WallStation と組み合わせることで、非接触充電やマグネットによるリジェクト、そして 360°ローテーションを可能にしたドッキングステーションとして、様々なビジネスシーンでご活用いただけます。



第 3 世代 - 第 6 世代 USB type-C iPad® Pro 12.9" 対応

CONNECT PRO Case Pro 12.9"

72326 Black
72327 White



USB type-C iPad® Air 10.9" / iPad® Pro 11" 対応

CONNECT PRO Case Case Air / Pro 11"

72324 Black
72325 White



第 10 世代 USB type-C iPad® 10.9" 対応

CONNECT PRO Case 10.9"

NEW 72340 Black
NEW 72341 White



第 7 世代 - 第 9 世代 Lightning iPad® 10.2" 対応

CONNECT PRO Case 10.2"

72300 Black
72301 White



第 6 世代 USB type-C iPad® mini 8.3" 対応

CONNECT PRO Case mini 6"

72329 Black
72330 White

Accessories オプション アクセサリー

CONNECT PRO システムに設置された iPad® で有線 LAN 接続が行えるアダプターや、PoE+ 受電により CONNECT PRO システムのフレキシブルな設置と運用をサポートする、便利な各種オプションアクセサリーです。



CONNECT PRO ステーション
PoE+ / 有線ネットワーク アダプター

CONNECT PoE+ and Network Adapter

NEW 72101

※USB type-C 接続の iPad® mini / iPad® / iPad® Air / iPad® PRO にて有線 LAN 接続が可能です。



CONNECT PRO ステーション
PoE+ アップグレード アダプター

CONNECT PoE+ Upgrade

72109



PoE+ インジェクター
(802.3at ハイパワー PoE)

CONNECT PoE+ Injector

72106

SURFACE MOUNT System



SURFACE MOUNT System は、iPad® を壁面に常設マウントする為のエlegantなベゼルと、PoE+ アダプター または PoE スプリッターとのキット製品です。PoE インジェクター（別売）と組み合わせることで、LAN ケーブルにて電源ラインを最長 100m 延長。
設置場所の電源環境に左右されない、柔軟なシステム構築が可能です。
また、iPad® Pro 12.9 インチモデルから iPad® mini 8.3 インチモデルまで、多くの iPad® をサポートする幅広いラインナップを取り揃え、会議室のスケジューラーや簡易的なサイネージシステムとして、自由度の高い壁面 iPad® ディスプレイシステムを実現します。

Kit Included

SURFACE MOUNT System 内訳

SURFACE MOUNT ベゼル



PoE スプリッター



PoE+ アダプター




※ SURFACE MOUNT System への給電には、オプションの CONNECT PoE+ Injector または 802.3at 規格に準拠した、PoE+ 給電装置を別途ご用意ください。

Wired Ethernet Setting

SURFACE MOUNT System を有線 LAN で接続する

SURFACE MOUNT System は、オプションの **IPOINT Wired Cable Kit** を使用することで、有線 LAN 接続による安定したネットワーク通信環境での運用が可能です。

有線 LAN 接続での運用には、USB PD 及びご利用の iPad® をサポートした USB type-C 接続の Ethernet アダプター（社外品）をご用意下さい。



★ SURFACE MOUNT System の設置手順詳細は、以下の弊社 Web サイトをご参考ください。

<https://electori.co.jp/iport/surface.html>

SURFACE MOUNT System

LINEUP

ラインナップ

SURFACE MOUNT System は、各種 iPad に適合したエレガントな薄型ベゼルと、設置対象の iPad® へ USB 給電する為の PoE+ アダプターまたは PoE スプリッターが付属しています（別途 PoE+ インジェクター等の給電機器が必要です）。
全モデル、ブラック及びホワイトのベゼルカラーオプションにより、意匠性の高いスタイリッシュな壁面 iPad ディスプレイシステムを構築可能です。



第 3 世代 - 第 6 世代 USB type-C iPad® Pro 12.9" 対応

SURFACE MOUNT System Pro 12.9"

70752 Black (SURFACE MOUNT ベゼル / PoE+ アダプターキット)

70754 White (SURFACE MOUNT ベゼル / PoE+ アダプターキット)



USB type-C iPad® Air 10.9" / iPad® Pro 11" 対応

SURFACE MOUNT System Pro 11" / Air

70755 Black (SURFACE MOUNT ベゼル / PoE+ アダプターキット)

70756 White (SURFACE MOUNT ベゼル / PoE+ アダプターキット)



第 7 世代 - 第 9 世代 Lightning iPad® 10.2" 対応

SURFACE MOUNT System 10.2"

70808 Black (SURFACE MOUNT ベゼル / PoE スプリッター キット)

70809 White (SURFACE MOUNT ベゼル / PoE スプリッター キット)

※第 10 世代 USB type-C iPad は非対応です。



第 6 世代 USB type-C iPad® mini 8.3" 対応

SURFACE MOUNT System mini 6


70805 Black (SURFACE MOUNT ベゼル / PoE+ アダプターキット)

70806 White (SURFACE MOUNT ベゼル / PoE+ アダプターキット)

Accessories

オプション アクセサリー

SURFACE MOUNT System を快適にご利用頂く為の各種オプションアクセサリーです。設置対象の iPad® へは PoE 給電が推奨されますので、CONNECT PoE+ Injector または 802.3at 規格に準拠した、PoE+ 給電機器を別途ご用意ください。



SURFACE MOUNT System 有線接続用ケーブルキット

IPOINT Wired Cable Kit

※SURFACE MOUNT System 10.2" は非対応です。



PoE+ インジェクター (802.3at ハイパワー PoE)

CONNECT PoE+ Injector

72106

LUXE は、洗練されたデザインの iPad® 用セキュリティケース [Case] と、充電台 [Station] により構成されます。Station へは USB type-C で給電を行うため、USB ケーブル及び USB アダプターが Station に付属しています。



洗練されたデザイン

シンプルで高級感があり、あらゆる景観に馴染むデザインが特長です。軽量で持ちやすく手触りの良い Case は、精密なアルミ加工技術によって仕上げられています。

傾斜調整可能なヘッドヒンジ

BaseStation のヘッドは見やすい角度に簡単に調整でき、ぐらつくこともありません。可動域が広いので、受付業務などの対面利用にも最適です。

セキュリティロック

Case は Station にロックすることができます。

また、BaseStation 底面には粘着シートが付属しており、盗難や転倒対策にも有効です。ネジでテーブルに固定することも可能です。

Stations / Case

ベースステーション / ウォールステーション / ケース



卓上タイプ チャージングステーション

LUXE BaseStation

71000 Black
71002 White

ウォールタイプ チャージングステーション

LUXE WallStation

71003 Black
71005 White

第7世代 - 第9世代 Lightning iPad® 10.2" 対応

LUXE Case 10.2"

71015 Black
71017 White

※第10世代 USB type-C iPad は非対応です。

IPORT 製品のご購入について

IPORT 製品のご購入につきましては、まずは弊社までご相談下さい。配線工事や壁面開口等が必要な機種のご導入につきましては、弊社販売代理店様（映像 / 音響システム施工企業様）まで別途ご相談ください。

また、弊社オンラインストア（右記 QR コード）でも全 IPORT 製品を販売しておりますので、製品のご購入のみご希望の際にはこちらも是非ご活用ください。

継続的なご購入やご提案に際しましては、販売代理店様向けプランも用意しております。どうぞお気軽にご相談ください。

エレクトリオンラインストア

<https://www.electori-onlinestore.com/SHOP/153516/list.html>



安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず警告とご注意をお読みください。



警告

火災と感電の原因となりますので下記の点にご注意ください。
●指定以外の電源、電圧、接続コードは使用しないでください。
●内部に水分やホコリなどの異物が入った場合は、使用しないでください。
●煙が出ている、異臭がするなどの異常な状態で使用しないでください。



注意

火災、感電、けが、故障などの原因となりますので以下の点にご注意ください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
●取付けラックの内部など異常に温度が高くなる場所に設置しないでください。