


AQWO 2

SACD/CD Player
STREAMER

3,630,000 円 (税込)

3,300,000 円 (税抜)



AQWO2 は、METRONOME TECHNOLOGIE の SACD/CD PLAYER & STREAMER です。

METRONOME TECHNOLOGIE は、2016 年よりブランドを Metronome と Kalista の二つの独立したラインで展開しています（従来は Metronome の 1 ブランドで展開していました）。これに伴い Web サイトもそれぞれ独立させています。

Kalista ブランドは、アクリルを使用した三角形の筐体デザイン（カリスタデザイン）に特化した製品を展開するトップエンドブランドになります。

Metronome ブランドは、カリスタデザイン以外の製品をラインナップしています。AQWO 2（アクオ）は、この Metronome ブランドの製品になります。現在 AQWO シリーズは、AQWO（SACD/CD プレーヤー）、AQWO2（SACD/CD プレーヤー & ストリーマー）、tAQWO（SACD/CD トランスポート）、cAQWO（D/A コンバーター）の 4 モデルをラインナップしています。

優れたスタビリティのトップローディング方式にこだわり、ドライブメカをフローティングで搭載し SACD/CD メディアの情報を正確に抽出するために惜しみない技術が盛り込まれています。まさにアナログプレーヤーを超えた SACD/CD プレーヤーとしてそのリアルな音場感と暖かみを携えた空間表現は METRONOME TECHNOLOGIE の伝統です。






- AQWO 2 は、30 年以上前から Metronome の工房で製造されている伝統的メトロノーム製品のクラシックなデザインを継承しています。
- Métronome™の目的は、適切な技術を駆使し、プロフェッショナルの積み重ねられた経験を用いて、可能な限りアナログに近いデジタル再生機器を生み出すことです。
- 筐体を含め、フランス製にこだわり、すべてハンドメイドで工房で作られています。
- フロントパネルとディスクリッドにはアルミニウムを、シャーシとカバー（側板と天板）にはスチールを使用して最適な素材を使い分けています。
- 操作系には、7 インチのタッチパネルを採用し直感的に素早く操作できます。
- SACD/CD プレーヤーでは殆ど他に類を見ないトップローディング方式を採用しました。
- D&M 製ドライブメカをモディファイしフローティングで搭載しています。
- ESS Technology 社の SABRE PRO DAC シリーズのフラッグシップ DAC、ES9039MSPRO を搭載。
- 4 個のトランスフォーマーと 7 系統のレギュレーターによりアナログ回路、ドライブメカ、コントロール回路、デジタル回路それぞれに極めてクリーンな電源供給をおこないます。
- 小容量キャパシターを並列で数十個使用しチョークコイルを組み合わせた低インピーダンスでローノイズ電源回路を搭載しています。
- Swiss Shaffner 製 AC フィルター搭載。
- MQA フルデコーディング（ネットワーク入力のみ）に対応。
- RJ45 のネットワーク入力端子によりストリーミングに対応。
- デジタル出力リサンプリング機能搭載：I2S 出力（Up to DSD256）、SPDIF 出力（Up to DSD128）
- 3 種類のアナログ出力電圧、8 種類のデジタルフィルターが選択できます。
- 5 系統のデジタル入力（USBx1、S/PDIF:RCaX1、AES/EBU:XLRx1、TOS 光 x1、RJ45 Streamingx1）
（USB 入力は、DSD512 対応、PCM384 対応）（RJ45 Streaming 入力は、DSD256 対応、PCM384 対応）
- 3 系統のデジタル出力（I²S HDMI、S/PDIF:RCA、AES/EBU:XLR）
- アンバランスおよびバランスのアナログ出力を装備しています。オプションで真空管出力を追加できます。タッチスクリーンで出力の切り替えが可能です。



トップローディング方式のディスク挿入部




新形状のデルリン製ディスククランプ




アルミニウム削り出しのディスクリッド





ドライブレカがマウントされたアクリルプレートを硬質スポンジで挟み込みフローティングして搭載




ESS Technology 社の SABRE PRO DAC シリーズのフラッグシップ DAC、ES9039MSPRO を搭載。



小容量キャパシターを並列で数十個使用しチョークコイルを組み合わせた低インピーダンスでローノイズ電源回路

4 個のトランスフォーマーと 7 系統のレギュレーターにより各回路の電源を独立させステージ間の EMI/RFI からのプロテクションを追求。



製品仕様

■ピックアップメカニズム：	カスタムメイド / モデファイされた D&M 製 SACD / CD リニアトラッキング、 デルリン製クランプ
■ DAC チップ：	ESS 9039MSPRO x1
■デジタル入力：	1 系統の USB タイプ B (PCM384 KHz / 32 bits, DSD : Native DSD256) 1 系統の S/P DIF 75 Ω RCA (PCM : 384 KHz/32 bits, DSD : DoP DSD128) 1 系統の AES-EBU 110 Ω XLR 1 系統の TOS 光 1 系統の RJ45
■デジタル出力：	1 系統の I ² S HDMI (PCM384 KHz / 32 bits : DSD : Native DSD256) 1 系統の S/P DIF 75 Ω RCA (PCM : 384 KHz / 32 bits : DSD : DoP DSD128) 1 系統の AES-EBU 110 Ω XLR (PCM : 384 KHz / 32 bits, DSD : DoP DSD128)
■アナログ出力	アンバランス： 1.4V / 2.5V / 3.0V RMS (RCA) バランス： 2.8V / 5.0V / 6.0V RMS (XLR)
■電源部：	4 個のトランス、7 系統のレギュレーター
■ オーディオデータ	
全高調波歪：	-95dB 以下
周波数帯域：	10Hz ～ 50kHz ± 0.1dB
SN 比：	95dB 以上
■電源：	100VA 50/60Hz
■消費電力：	40W / 32W (スタンバイ時)
■外形寸法 / 重量：	W425 × H130 × D415 mm, 15.0kg
■カラー：	シルバー、ブラック、ゴールド
■備考：	リモコン付属
■価格：	3,630,000 円 (税込) : 3,300,000 円 (税抜) 真空管出力オプション 407,000 円 (税込) : 370,000 円 (税抜)